Installation de Gemalto Classic Client dans Mozilla Firefox

1. Lancez le navigateur internet Mozilla Firefox.

Si vous utilisez la présentation par défaut, cliquez sur Firefox, puis sur Options.



Si vous utilisez une présentation personnalisée (avec barre de menus), cliquez sur **Outils**, puis sur **Options**.

🕹 EPO - Ho	ome - N	lozilla Fire	юх				
<u>F</u> ichier É	ditio <u>n</u>	<u>A</u> ffichage	<u>H</u> istorique	Marque-pages	<u>O</u> utils	<u>?</u>	
EPO - H	ome ww.epo	o.org		+	<u>T</u> élé Modi Cont	chargements ul <u>e</u> s complémentaires figurer S <u>v</u> nc…	Ctrl+J Ctrl+Maj+A
🔎 Les plus	visités	Débute	er avec Firefo	x 🗍 Booking.c	Déve <u>I</u> nfor	eloppeur <u>w</u> eb mations sur la page	•
					<u>O</u> pti	ons 📐	9 Home

La fenêtre Options s'ouvre.

2. Dans la fenêtre **Options**, cliquez sur **Avancé**.

Options								×
		三 页		90		\bigcirc	:	
Géné	ral Onglets	Contenu	Applications	Vie privée	Sécurité	Sync	Avancé	
Génér	al Données c	ollectées Ré	éseau Mises à	jour Certific	ats		Νζ	
Acc	essibilité							
	<u>T</u> oujours utilise	er les touches	s de navigation	pour se dépla	acer à l'intéri	ieur d'une	page	
	Lan <u>c</u> er la rech	erche lors de	la saisie de te	xte				
	<u>P</u> révenir lorsqu	ue des sites v	veb tentent de	rediriger ou d	le recharger	la page		
	idation							
L I	Utiliser le défile	ement autom	atique					
	Utiliser le défile	ement doux	andara					
v	Utiliser l'accélé	ration graphi	que matérielle s	si disponible				
I	Vérifier l'ortho	araphe lors d	e la frappe					
Sys	teme Taviaura (.:C					(C		
	Toujours verm	er au deman	rage que Fireto	x est le navig	ateur par de	eraut		
	Faire <u>d</u> e	e Firetox le na	avigateur par d	eraut				
								I
					OK	Ann	uler	Aide

3. Sélectionnez l'onglet **Certificats**, et choisissez l'option **En sélectionner un automatiquement**.

Options								×
		- 页		90		\bigcirc	ġ.	
Général	Onglets	Contenu	Applications	Vie privée	Sécurité	Sync	Avancé	
Général Do Lorsqu'un s e en séle <u>A</u> fficher le	onnées colle serveur de ectionner un es certificat	ectées Rés mande mo n automatic s <u>V</u> alida	seau Mises à n certificat pers juement Og ation <u>P</u> érip	jour Certific sonnel : <u>m</u> e demander hériques de s	ats r à chaque f écurité	fois		

4. Cliquez sur le bouton Périphériques de sécurité.

La fenêtre **Gestionnaire de périphériques** s'ouvre.

5. Cliquez sur le bouton **Charger** sur le côté droit du **Gestionnaire de périphériques**.

🕹 Gestionnaire	de périphériques			
Modules et p	ériphériques de sécurité al PKCS #11 Module de crypto, générique	Détails	Valeur	Co <u>n</u> nexion <u>D</u> éconnexion
Sécurité Module de	é personnelle base intégré			Changer le <u>m</u> ot de passe
Builtin C	Dbject Token			Déc <u>h</u> arger
				Activer <u>F</u> IPS
				ОК

La fenêtre Charger un périphérique PKCS#11 s'ouvre.

🕑 Gestionnaire de périphériques					_ 🗆 ×
Modules et périphériques de sécurité	Détails	\ \	aleur		Co <u>n</u> nexion
Service de crypto, générique					<u>D</u> éconnexion Changer le mot de passe
Module de base intégré Builtin Object Token	iphérique PKCS	S#11		1	Charger
Saisissez les info	mations sur le m	odule que vous vo	ulez ajouter.		Déc <u>h</u> arger Activer FIPS
N <u>o</u> m du module Nom de fichier d	: <u>Nouveau moo</u> u	dule PKCS#11	Parcourir		
	· · · · · · · · ·]	OK	Annuler		
				J	
	1				ОК

6. Tapez Gemalto PKCS#11 Module comme nom du module.

Charger un périphérique PKCS#11	<u>_ </u>				
Saisissez les informations sur le module que vous voulez ajouter.					
Nom du module : Gemalto module PKCS#11					
Nom de fichier du module :	<u>P</u> arcourir				
OK	Annuler				

7. Cliquez sur **Parcourir** afin de localiser le fichier de périphérique **gclib.dll**. (Il figure soit sous C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\BIN, soit sous C:\Program Files(x86)\Gemalto\Classic Client\BIN.)

Choisir un périph	érique PKCS#11 à charger				<u>?</u> ×
Regarder dans :	🗁 BIN	•	G 🖸 🖻	• 📰 -	
Mes documents récents Bureau Mes documents Poste de travail	Image: Second	INMngt.dll ol			
Favoris réseau	Nom du fichier : gclib			•	Ouvrir
	Fichiers de type : Tous les fichiers			•	Annuler

8. Cliquez sur Ouvrir pour revenir à la fenêtre Charger un périphérique PKCS#11.

🕹 Charger un périp	nérique PKCS#11	_ 🗆 🗙				
Saisissez les informations sur le module que vous voulez ajouter.						
N <u>o</u> m du module :	Nom du module : Gemsafe module PKCS#11					
Nom de f <u>i</u> chier du n	nodule : C:\Program Files\Gemaltc	ourir				
	OK An	nuler				

9. Cliquez sur **OK** pour confirmer le chargement.



Gemalto Classic Client est maintenant installé et les certificats de sécurité sont enregistrés.

Cliquez sur OK afin de fermer la fenêtre Gestionnaire de périphériques.